



MANUAL DE SERVICIO

SERVICE MANUAL

REFRIGERADORES DC33/DC33A/DC35/DCW35/
DC39/DC41/DC41P/DCW41/WRT325/WRD345

REFRIGERATORS

MÓDULO II

*DESMONTAJE Y MONTAJE
VISTAS EXPLODIDAS*

REVISIÓN 5

REVISION 5

ÍNDICE

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO ...	3
2. DESMONTAJE DEL REFRIGERADOR	3
2.1 Acceso a los Componentes del Refrigerador	3
2.2 Retirada de las Puertas	3
2.3 Retirada de la Caja del Termostato DC33/DC35/DCW35/DC39/DC41/DCW41	4
2.4 Retirada de la Caja del Termostato DC33A	4
2.5 Retirada del Tablero Frío	6
2.6 Sustitución del Soporte de Goma	8
2.7 Retirada de la manija (DC33A/DC35/DCW35/DC41/DC41P/DCW41)	8
2.8 Retirada del Remate de la Cabecera (DC33A/DC35/DCW35/DC41/DC41P/DCW41)	9
2.9 Retirada de la Reguera Colectora de Deshielo (DC33A)	9
2.10 Desmontaje del Reservatorio de Agua (DCW35/DCW41)	9
2.11 Retirada de la Moldura del Reservatorio de Agua (DCW35/DCW41)	10
3. VISTAS EXPLODIDAS	11

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Alicata amperímetro digital (Minipa ET 3200A)
- Alicata pico curvado
- Destornillador 1/8 x 4"
- Destornillador 1/4 x 6"
- Destornillador Phillips 1/8 x 4"
- Destornillador Phillips 3/16 x 6"
- Destornillador Phillips 1/4 x 6"
- Destornillador Canhão 5/16 x 6"
- Destornilladores de boca o estrella (6 a 22mm)
- Destornilladores Torx
- Termo-higrómetro (SUNDO)
- Termómetro digital con 5 sensores (Full Gauge)

2. DESMONTAJE DEL REFRIGERADOR

2.1 Acceso a los Componentes del Refrigerador


Retire las parrillas del compartimiento refrigerador, deslizándolas hacia delante hasta que ellas paren. Levántelas y tírelas afuera.

2.2 Retirada de las Puertas

- Retire la capa de la bisagra superior.
- Para retirar la bisagra superior suelte los dos tornillos utilizando un destornillador Phillips 1/4 x 6". Levante la parte frontal de la bisagra con la mano, desencajándola. Tenga cuidado para no perder el calzo plástico de la bisagra.




- Retire los tornillos de la bisagra intermediaria, teniendo cuidado para que la puerta del compartimiento refrigerador no caiga
- Desencaje la puerta de la bisagra inferior.



2.3 Caja del Termostato DC33/DC35/DCW35/DC39/DC41/DCW41

- Retire el botón del termostato, puxándolo.
- Retire los tornillos de fijación del cuerpo de la caja del termostato y desconecte los terminales del interruptor. Retire el interruptor.
- Desconecte los terminales del soquete y desencájelo de la caja.
- Retire el foco, girándolo.



2.4 Caja del Termostato DC33A

- Retire la capa del tornillo y, con un destornillador, retire el tornillo que fija la caja del termostato.



- Desencaje la caja del termostato del gabinete interno, usando un destornillador para liberar la traba de la caja.




Atención:

- Mientras hace el montaje de la caja en el gabinete, observe el perfecto encaje de las guías para garantizar el alineamiento del conjunto con el rebajo que hay en la caja interna del refrigerador.
- Tenga cuidado para no dejar los hilos de la red eléctrica en contacto con el accionador del interruptor.


- c. Para soltar la red eléctrica, libere el prensa-cable soltando el tornillo Phillips.



- d. Para retirar el interruptor, deshaga sus ligaciones eléctricas y desencájelo de la caja del termostato.
Obs.: La posición correcta para el montaje del interruptor es con el o péndulo arriba; caso contrario el interruptor no se encaja en la caja del termostato.



- e. Para retirar el soquete del foco, retire el foco, deshaga sus ligaciones eléctricas y retire la traba de fijación del soquete.
- f. Para retirar el termostato, deshaga sus ligaciones eléctricas y gírelo en el sentido antihorario para soltarlo de la presilla de la caja, **sin retirar el botón**. Con un destornillador, levante las presillas de la caja del termostato para facilitar la remoción del termostato. **Tenga cuidado pues esta área de la caja es delicada.**



Obs.: La caja del termostato tiene dos presillas. La presilla superior fija el termostato Invensys y la presilla inferior fija el termostato Danfoss. Observe el suministrador del termostato antes del montaje para hacer la fijación correctamente.

- g. Retire el tornillo y la arandela de presión de la preissla de fijación del bulbo del termostato y desencaje el tablero frío de sus soportes.



- h. Tire el bulbo del termostato.



2.5 Retirada del Tablero Frío

- Recoja el fluido refrigerante del producto.
- Para facilitar el desmontaje, suelte la caja del termostato conforme el ítem 2.3 y deshaga las ligaciones eléctricas de la resistencia del tablero frío.
- Retire el tornillo de la presilla de fijación del bulbo del termostato.



d. Para soltar el tablero frío, desencájelo de los soportes de goma conforme indicado a continuación:




Apoye los dedos atrás del tablero frío.



Tire el tablero frío con cuidado y empuje el soporte de goma hasta que el tablero desencaje del friso del soporte de goma.



e. Tire la parte superior del tablero frío afuera y desconecte los terminales de ligación de la resistencia de deshielo y despéguela del tablero.



f. Corte los tubos utilizando el microcortador.

g. Ponga el nuevo tablero frío, fije la resistencia y ayunte los tubos usando dos juntas lokring con bitola de 7,5 x 7 y 7 x 6.



h. Ponga el bulbo del termostato en su sitio y conecte la resistencia.

i. Fije la presilla del bulbo del termostato.



j. Fije el tablero con los soportes de goma





1. Aline el soporte de goma del gabinete con el agujero de la placa fría.

2. Tire la goma con cuidado hasta que el friso aparezca.

3. Cerciórese de que la placa fría está perfectamente encajada en el friso del soporte de goma.

Atención: si los soportes de goma se quedaren dañados mientras se hace el cambio de la placa fría, se debe poner el taco de reparo para evitar el cambio del gabinete, conforme el procedimiento 2.5 a continuación.

2.6 Sustitución del Soporte de Goma



1. Corte el soporte de goma que ha sido dañado cerca a la caja interna usando una lámina o un estilete.

2. Con una broca, haga un agujero de 4,5mm de diámetro en la parte del taco que se quedó en el gabinete.

3. Gire manualmente el nuevo taco de fijación en el agujero hecho anteriormente.


2.7 Retirada de la Manija (DC33A/DC35/DCW35/DC41/DC41/DCW41)

- Com una espátula o un destornillador 1/8 x 4", retire la capa de la manija presionando la parte inferior para que la puerta no sea rayada. Cuando sea necesario el cambio de la manija, substituya también la capa, pues ella puede dañarse mientras se hace la sustitución de la manija.
- Con u destornillador Torx T30, retire el tornillo que fija la manija y desencaje la manija de la puerta tirándola hacia la izquierda y adelante, soltando la traba de fijación.



2.8 Retirada del Remate de la Cabecera (DC33A/DC35/DCW35/DC41/DC41P/DCW41)


- Con una espátula plástica introducida entre el remate y la puerta, retire el remate de la cabecera forzando la espátula arriba. El remate quedará suelto.
- Para recolocarlo, encájelo en la cabecera y fúérzelo abajo hasta que esté perfectamente encajado.



2.9 Retirada de la Reguera Colectora de Deshielo (modelo DC33A)

- Retire los dos tornillos Philips que fijan la reguera colectora en la parte trasera del gabinete.
- Tire la reguera adelante.

Atención: Verifique si la tapa del drenaje no ha caído o si el drenaje no quedó abierto después que la reguera colectora fue reinstalada.



2.10 Desmontaje del Reservorio de Agua (DCW35/DCW41)

- Retire el reservorio tirándolo arriba.
- Retire la tapa menor del reservorio de agua, desenchajándola de la tapa mayor.



- c. Para sacar la tapa del reservatorio abra las trabas laterales levantándolas. La tapa se quedará libre.
- d. Gire la válvula en el sentido anti-horario para retirarla.



2.11 Retirada de la Moldura del Reservatório de Agua (DCW35/DCW41)

- a. Retire la reja pingadeira.
- b. Retire el accionador de agua presionando sus trabas para desengancharlo de la moldura.




- c. Para soltar la moldura, retire los dos tornillos de fijación.




- e. Retire la moldura tirándola arriba para soltar los encajes inferiores en la puerta.



3.1 DC33 / DC35 / WRT325




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	TAPA AGUJERO	2
2	TAPA TUBO DRENO FREEZER	1
3	GABINETE	1
4	CAPA TORNILLO TRAVESAÑO INTERMEDIARIO	1
5	RESISTENCIA PLACA FRIA	1
6	FORMA HIELO	1
7	PIE NIVELADOR	2
8	TORNILLO	1
9	BISAGRA INFERIOR	1
10	REMATE PLACA FRIA	1
11	PLACA FRIA	1
12	PRESILLA BULBO EVAPORADOR	1
13	TORNILLO	1
14	FOCO	1
15	SOQUETE FOCO	1
16	BOTON TERMOSTATO	1
17	INTERRUPTOR	1
18	ETIQUETA REGULAJE TERMOSTATO	1
19	TERMOSTATO	1
20	CAJA TERMOSTATO	1
21	RED ELECTRICA CAJA TERMOSTATO	1
22	TACO FIJACION PLACA FRIA	4
23	TORNILLO	4
24	ESTROPAJO BISAGRA	1
25	BISAGRA INTERMEDIARIA	1
26	CALZO PLASTICO BISAGRA	1
27	BISAGRA SUPERIOR	1
28	TORNILLO	2
29	CAPA BISAGRA	1
30	PARRILLA FREEZER COM FRISO	1
31	FRISO PARRILLA FREEZER	1
32	PARRILLA REFRIGERADOR	2
33	FRISO PARRILLA REFRIGERADOR	2
34	BANDEJA FRUTAS	1
35	GAVETA LEGUMBRES	1
36	TAPA DRENO REFRIGERADOR	1




ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	FILTRO SECADOR	1
2	TUBO EVACUACION	1
3	BASE COMPRESOR	1
4	CLIP TRABA COMPRESOR	1
5	PIE FIJO	2
6	CABLE ELECTRICO	1
7	COLECTOR VAPORIZACIÓN	1
8	PARRILLA HONDA	1
9	TORNILLO	1
10	TRABA BOTELLAS	1
11	CAN DISPENSER	1
12	PARRILLA RASA	1
13	PORTA HUEVOS	2
14	PUERTA REFRIGERADOR	1
15	PUERTA FREEZER	1
16	TUBO REGUERA VAPORIZACION	1
17	MANGUERA REGUERA COLECTORA	1
18	ARANDELA FIJACION COMPRESOR	2
19	TUBO PROCESO	1
20	COMPRESOR	1
21	PROTECTOR TERMICO	1
22	RELE	1
23	CAJA LIGACION CON BORNERA	1
24	CONDENSADOR	1
25	PRESILLA CONDENSADOR	4
26	TORNILLO	4
27	PROTECTOR CONDENSADOR	2
28	BATIENTE CONDENSADOR	2

3.2 DC39




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	TAPA AGUJERO BLANCO	4
2	TAPA TUBO DRENO FREEZER	1
3	GABINETE BLANCO	1
4	RESISTANCIA PLACA FRIA 220V	1
5	FORMA PARA HIELO	1
6	ARANDELA D18 - 8,5 X 3 MM	1
7	PIE NIVELADOR	2
8	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	2
9	BISAGRA INFERIOR	1
10	ARREMATE PLACA FRIA	1
11	PLACA FRIA	1
12	PRESILLA EVAPORADOR	1
13	SOPORTE FIJACION PLACA FRIA	4
14	AMORTIGUADOR PLACA FRIA	2
15	LAMPARA 15W/220V	1
16	SOQUETE LAMPARA	1
17	BOTON TERMOSTATO	1
18	TORNILLO INOX 4,2X13	1
19	INTERRUPTOR	1
20	TERMOSTATO	1
21	CAJA TERMOSTATO CON TORNILLO	1
22	RED ELECTRICA CAJA TERMOSTATO	1
23	TORNILLO M5 X 16 TORKS	2
24	BISAGRA INTERMEDIARIA	1
25	CALZO BIZAGRA INTERMEDIARIA	1
26	BISAGRA SUPERIOR	1
27	TORNILLO M5 X 8 X 16	2
28	CAPA BLANCA BISAGRA SUPERIOR	1
29	PARRILLA FREEZER	1
30	FRISO PARRILLA FREEZER	1
31	SOPORTE GAVETA FRIOS	1
32	PARRILLA REFRIGERADOR	3
33	FRISO PARRILLA REFRIGERADOR	3
34	GAVETA FRIOS	1
35	BANDEJA FRUTAS	1
36	GAVETA LEGUMBRES	1
37	TAPA DRENO REFRIGERADOR	1
38	PUERTA HUEVOS	1




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	FILTRO SECADOR XH9 19G	1
2	TUBO EVACUACION	1
3	BASE COMPRESOR	1
4	CLIP TRABA COMPRESOR	2
5	PIE FIJO	2
6	CABLE ELECTRICO ARGENTINA	1
7	COLECTOR VAPORIZACION	1
8	PARRILLA FONDA	2
9	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	1
10	LIMITADOR BOTELLAS	2
11	PARRILLA CONDIMENTOS	1
12	PARRILLA SOPORTE CONDIMENTOS	1
13	PARRILLA LATAS	1
14	PUERTA BLANCA REFRIGERADOR	1
15	PUERTA BLANCA FREEZER	1
16	BASE MANIJA	1
17	TORNILLO TP 6 X 16 TORKS	1
18	CAPA MANIJA	1
19	CASQUILO BISAGRA	2
20	REMATE CABECERA DC39	1
21	TUBO REGUERA VAPORIZACION	1
22	MANGUERA CANALETA COLETORA	1
23	ARANDELA 5/16	2
24	TUBO PROCESSO	1
25	COMPRESOR THG1635YGS 220V/50-60HZ	1
26	AMORTIGUADOR COMPRESSOR	1
27	PROTECTOR TERMICO 4TM232VHBY-53 220V	1
28	RELE SR273102	1
29	CAJA LIGACION BORNE	1
30	CONDENSADOR	1
31	TORNILLO AB 4,2 X 1,41 X 12,7	4
32	PRESILLA CONDENSADOR	4
33	TUBO AISLAMIENTO 9,5 X 29,5 X 100	2
34	BATENTE CONDENSADOR	2
35	DESTONILLADOR MANIJA	1

3.3 DC35




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	TAPA AGUJERO BLANCO	1
2	TAPA TUBO DRENO FREEZER	2
3	GABINETE BLANCO	1
4	CAPA BLANCA TORNILLO	1
5	RESISTENCIA PLACA FRIA 220V	1
6	FORMA PARA HIELO	1
7	ARANDELA D18 - 8,5 X 3 MM	1
8	PIE NIVELADOR	2
9	TORNILLO	2
10	BISAGRA INFERIOR	1
11	ARREMATE PLACA FRIA	1
12	PLACA FRIA	1
13	PRESILLA EVAPORADOR	1
14	TORNILLO AB 3,5 X 1,27 X 16	1
15	LAMPARA 15W/220V	1
16	SOQUETE LAMPARA	1
17	BOTON TERMOSTATO	1
18	INTERRUPTOR	1
19	ETIQUETA REGULAJE TEMPERATURA	1
20	TERMOSTATO	1
21	CAJA TERMOSTATO	1
22	COMPLEMENTO CAJA TERMOSTATO	1
23	RED ELECTRICA CAJA TERMOSTATO	1
24	SOPORTE FIJACION PLACA FRIA	3
25	TORNILLO M5 X 16 TORXS	2
26	CASQUILO BISAGRA	2
27	BISAGRA INTERMEDIARIA	1
28	CALZO BIZAGRA INTERMEDIARIA	2
29	BISAGRA SUPERIOR	1
30	TORNILLO M5 X 8 X 16	2
31	CAPA BLANCA BISAGRA SUPERIOR	1
32	PARRILLA FREEZER CON FRISO	1
33	FRISO PARRILLA FREEZER	1
34	PARRILLA REFRIGERADOR CON FRISO	2
35	FRISO PARRILLA	2
36	BANDEJA FRUTAS	1
37	CAJON LEGUMBRES	1
38	TAPA DRENO REFRIGERADOR	1




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	FILTRO SECADOR XH9 19G	1
2	TUBO EVACUACION	1
3	BASE COMPRESOR	1
4	CLIP TRABA COMPRESOR	1
5	PATA NIVELADORA COMPLETA	1
6	CABLE ELECTRICO CHILE	1
7	COLECTOR VAPORIZACION	1
8	PARRILLA FONDA	1
9	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	2
10	LIMITADOR BOTELLAS	1
11	PARRILLA LATAS	1
12	PARRILLA RASA	1
13	PUERTA HUEVOS	2
14	PUERTA BLANCA REFRIGERADOR	1
15	CASQUILLO CON STOP	1
16	TORNILLO ABX1,59X22PH	1
17	PUERTA BLANCA FREEZER	1
18	DESTONILLADOR MANIJA	1
19	BASE MANIJA	2
20	TORNILLO TP 6 X 16 TORKS	2
21	CAPA MANIJA	2
22	REMATE CABECERA ELECTROLUX	1
23	TUBO REGUERA VAPORIZACION	1
24	MANGUERA CANALETA COLETORA	1
25	ARANDELA 5/16	1
26	TUBO PROCESSO	1
27	COMPRESOR THG1635YGS 220V/50-60HZ	1
28	PROTECTOR TERMICO 4TM232VHBYY-53 220V	1
29	CABLE ATERRAMIENTO COMPRESOR	1
30	RELE SR273102	1
31	CAJA LIGACION BORNE	1
32	CONDENSADOR	1
33	TORNILLO AB 4,2 X 1,41 X 12,7	4
34	PRESILLA CONDENSADOR	4
35	TUBO AISLAMIENTO 9,5 X 29,5 X 100	2
36	BATENTE CONDENSADOR	2

3.4 DCW35




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	TAPA AGUJERO BLANCO	1
2	TAPA TUBO DRENO FREEZER	2
3	GABINETE BLANCO	1
4	CAPA BLANCA TORNILLO	1
5	RESISTENCIA PLACA FRIA 220V	1
6	FORMA PARA HIELO	1
7	ARANDELA D18 - 8,5 X 3 MM	1
8	PIE NIVELADOR	2
9	TORNILLO	2
10	BISAGRA INFERIOR	1
11	ARREMATE PLACA FRIA	1
12	PLACA FRIA	1
13	PRESILLA EVAPORADOR	1
14	TORNILLO AB 3,5 X 1,27 X 16	1
15	LAMPARA 15W/220V	1
16	SOQUETE LAMPARA	1
17	BOTON TERMOSTATO	1
18	INTERRUPTOR	1
19	ETIQUETA REGULAJE TEMPERATURA	1
20	TERMOSTATO	1
21	CAJA TERMOSTATO	1
22	COMPLEMENTO CAJA TERMOSTATO	1
23	RED ELECTRICA CAJA TERMOSTATO	1
24	SOPORTE FIJACION PLACA FRIA	3
25	TORNILLO M5 X 16 TORXS	2
26	CASQUILO BISAGRA	2
27	BISAGRA INTERMEDIARIA	1
28	CALZO BIZAGRA INTERMEDIARIA	2
29	BISAGRA SUPERIOR	1
30	TORNILLO M5 X 8 X 16	2
31	CAPA BLANCA BISAGRA SUPERIOR	1
32	PARRILLA FREEZER CON FRISO	1
33	FRISO PARRILLA FREEZER	1
34	PARRILLA REFRIGERADOR CON FRISO	2
35	FRISO PARRILLA	2
36	BANDEJA FRUTAS	1
37	CAJON LEGUMBRES	1
38	TAPA DRENO REFRIGERADOR	1




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	FILTRO SECADOR XH9 19G	1
2	TUBO EVACUACION	1
3	BASE COMPRESOR	1
4	CLIP TRABA COMPRESOR	1
5	PATA NIVELADORA COMPLETA	1
6	CABLE ELECTRICO CHILE	1
7	PARRILLA FONDA	1
8	COLECTOR VAPORIZACION	1
9	LIMITADOR BOTELLAS	1
10	TORNILLO AA AB 8X12	2
11	SOPORTE CAN DISPENSER	2
12	PARRILLA PEQUENA	4
13	PORTA HUEVOS	2
14	CAN DISPENSER	1
15	RESERVATORIO AGUA	1
16	TRABA RESERVATORIO AGUA	2
17	TAPA RESERVATORIO AGUA	1
18	PUERTA BLANCA REFRIGERADOR	1
19	CASQUILLO CON STOP	1
20	TORNILLO ABX1,59X22PH	1
21	PUERTA BLANCA FREEZER	1
22	BASE MANIJA	2
23	TORNILLO TP 6 X 16 TORKS	2
24	CAPA MANIJA	2
25	REMATE CABECERA ELECTROLUX	1
26	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	2
27	TUBO REGUERA VAPORIZACION	1
28	MANGUERA CANALETA COLETORA	1
29	ARANDELA 5/16	1
30	TUBO PROCESSO	1
31	COMPRESOR THG1635YGS 220V/50-60HZ	1
32	PROTECTOR TERMICO 4TM232VHBY-53 220V	1
33	CABLE ATERRAMIENTO COMPRESOR	1
34	RELE SR273102	1
35	CAJA LIGACION BORNE	1
36	CONDENSADOR	1
37	TORNILLO AB 4,2 X 1,41 X 12,7	4
38	PRESILLA CONDENSADOR	4
39	TUBO AISLAMIENTO 9,5 X 29,5 X 100	2
40	BATENTE CONDENSADOR	2
41	ACCIONADOR DISPENSER AGUA	1
42	TORNILLO AB PH A.A 4,2X1/2"	2
43	MOLDURA EXTERNA DISPENSER AGUA	1
44	REJILLA COLECTOR GOTAS DE AGUA	1
45	TAPA PEQUENA RESERVATORIO AGUA	1
46	RESERVATORIO AGUA COMPLETO	1
47	VALVULA RESERVATORIO AGUA	1

3.5 DCW41




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	TAPA AGUJERO BLANCO	4
2	TAPA TUBO DRENO FREEZER	1
3	GABINETE BLANCO	1
4	RESISTANCIA PLACA FRIA	1
5	FORMA PARA HIELO	1
6	ARANDELA	1
7	PIE NIVELADOR	2
8	PIE ESTABILIZADOR	1
9	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	2
10	BISAGRA INFERIOR	1
11	ARREMATE PLACA FRIA	1
12	PLACA FRIA	1
13	PRESILLA EVAPORADOR	1
14	SOPORTE FIJACION PLACA FRIA	3
15	AMORTIGUADOR PLACA FRIA	2
16	LAMPARA	1
17	SOQUETE LAMPARA	1
18	BOTON TERMOSTATO	1
19	TORNILLO INOX 4,2X13	1
20	INTERRUPTOR	1
21	TERMOSTATO	1
22	CAJA TERMOSTATO	1
23	COMPLEMENTO CAJA TERMOSTATO	1
24	RED ELECTRICA CAJA TERMOSTATO	1
25	TORNILLO M5 X 16 TORKS	2
26	BISAGRA INTERMEDIARIA	1
27	CALZO BIZAGRA INTERMEDIARIA	1
28	BISAGRA SUPERIOR	1
29	TORNILLO M5 X 8 X 16	2
30	CAPA BLANCA BISAGRA SUPERIOR	1
31	PARRILLA FREEZER	1
32	FRISO PARRILLA FREEZER	1
33	PARRILLA REFRIGERADOR	3
34	FRISO PARRILLA REFRIGERADOR	3
35	BANDEJA FRUTAS	1
36	GAVETA LEGUMBRES	1
37	TAPA DRENO REFRIGERADOR	1




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	FILTRO SECADOR	1
2	TUBO EVACUACION	1
3	BASE COMPRESOR	1
4	CLIP TRABA COMPRESOR	2
5	PATA NIVELADORA COMPLETA	2
6	CABLE ELECTRICO ARGENTINA	1
7	COLECTOR VAPORIZACION	1
8	PARRILLA FONDA	1
9	LIMITADOR BOTELLAS	1
10	PARRILLA RASA	1
11	TORNILLO AA AB 8X12	2
12	SOPORTE CAN DISPENSER	2
13	PARRILLA PEQUENA	4
14	PUERTA HUEVOS	2
15	CAN DISPENSER	1
16	RESERVATORIO AGUA	1
17	TRABA RESERVATORIO AGUA	2
18	TAPA RESERVATORIO AGUA	1
19	PUERTA BLANCA REFRIGERADOR	1
20	TORNILLO ABX1,59X22PH	1
21	PUERTA BLANCA FREEZER	1
22	BASE MANIJA	1
23	TORNILLO TP 6 X 16 TORKS	1
24	CAPA MANIJA	1
25	CASQUILO BISAGRA	2
26	REMATE CABECERA ELECTROLUX	1
27	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	1
28	TUBO REGUERA VAPORIZACION	1
29	MANGUERA CANALETA COLETORA	1
30	ARANDELA 5/16	2
31	TUBO PROCESSO	1
32	COMPRESSOR	1
33	AMORTIGUADOR COMPRESSOR	1
34	PROTECTOR TERMICO	1
35	RELE	1
36	CAJA LIGACION BORNE	1
37	CONDENSADOR	1
38	TORNILLO AB 4,2 X 1,41 X 12,7	4
39	PRESILLA CONDENSADOR	4
40	TUBO AISLAMIENTO 9,5 X 29,5 X 100	2
41	BATENTE CONDENSADOR	2
42	CASQUILLO CON STOP	1
43	TAPA PEQUENA RESERVATORIO AGUA	1
44	RESERVATORIO AGUA COMPLETO	1
45	VALVULA RESERVATORIO AGUA	1
46	ACCIONADOR DISPENSER AGUA	1
47	TORNILLO AB PH A.A 4,2X1/2"	2
48	MOLDURA EXTERNA DISPENSER AGUA	1
49	REJILLA COLECTOR GOTAS DE AGUA	1

3.6 DC33A/WRD345



POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	TAPA AGUJERO	1
2	TAPA TUBO DRENO FREEZER	1
3	GABINETE	1
4	CAPA TORNILLO TRAVESANO INTERMEDIARIO	1
5	RESISTENCIA TABLERO FRIO	1
6	FORMA PARA HIELO	1
7	PIE NIVELADOR	4
8	TORNILLO B 4,8 X 1,59 X 13	2
9	BISAGRA INFERIOR	1
10	REMATE TABLERO FRIO	1
11	TABLERO FRIO	1
12	PRESILLA BULBO EVAPORADOR	1
13	TORNILLO AB 3,5 X 1,27 X 16	1
14	RED ELECTRICA CAJXA TERMOSTATO	1
15	TAPA FOCO	1
16	CAPA TORNILLO	1
17	TORNILLO AB 5 X 19	1
18	CAJA TERMOSTATO	1
19	BOTON TERMOSTATO	1
20	ACCIONADOR INTERRUPTOR	1
21	TERMOSTATO	1
22	INTERRUPTOR PENDULAR	1
23	TRABA SOQUETE	1
24	SOQUETE FOCO	1
25	PRENSA CABLE	1
26	FOCO	1
27	SOPORTE TABLERO FRIO	3
28	AMORTIGUADOR TABLERO FRIO	2
29	ETIQUETA REGULAJE TERMOSTATO	1
30	TORNILLO M5 X 16 TORKS	2
31	CASQUILLO BISAGRA	2
32	BISAGRA INTERMEDIARIA	1
33	CALZO PLASTICO BISAGRA	2
34	BISAGRA SUPERIOR	1
35	TORNILLO M5 X 0,8 X 16	2
36	CAPA BISAGRA SUPERIOR	1
37	PARRILLA FREEZER COM FRISO (ACCESORIO)	1
38	FRISO PARRILLA FREEZER	1
39	PARRILLA REFRIGERADOR COM FRISO	3
40	FRISO PARILLA REFRIGERADOR	3
41	BANDEJA FRUTAS	1
42	GAVETA LEGUMBRES	1



POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	FILTRO SECADOR XH9 19G	1
2	TUBO EVACUACION	1
3	LINGUETA FIJACION COMPRESOR	2
4	BASE COMPRESOR	1
5	CABLE ELECTRICO	1
6	TUBO PROCESO	1
7	COMPRESOR	1
8	TORNILLO AB 4,8X1,59X12,7	2
9	COLECTOR VAPORIZACION	1
10	RELE	1
11	PROTECTOR TERMICO	1
12	CAJA LIGACION	1
13	CASQUILLO COM TAPA SIFON	1
14	CONDENSADOR	1
15	TORNILLO AB 4,2 X 1,41 X 12,7	4
16	PRESILLA CONDENSADOR	4
17	PROTECTOR CONDENSADOR 1/4	2
18	REMATE CABECERA	1
19	CASQUILLO BISAGRA	2
20	BASE MANIJA	2
21	TORNILLO TP 6 X 16 TORKS	2
22	CAPA MANIJA	2
23	PUERTA FREEZER	1
24	CASQUILLO COM STOP	1
25	TORNILLO AB 4,8X1,59X22 PH	1
26	PUERTA REFRIGERADOR	1
27	PARRILA PORTA LATAS	1
28	PORTA HUEVOS	2
29	PARRILLA RASA	1
30	TRABA BOTELLAS	1
31	PARRILLA HONDA	1

ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360
Caixa Postal 16201 CEP 81 520900
Curitiba Paraná Brasil
Tel/Fax (041) 3371 7000

Customer Service

Elaboración: Ingeniería de Servicios
Marzo/2009
Revisión 5

